

CAC 2015

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 13/04/2015 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna			
KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE							
SLIM - tylko 150 mm wysokości	2,6	3,3	AC026FB1DEH	AC026FCADEH	5,6/3,8 (A+/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	7 109
	3,5	4,0	AC035FB1DEH	AC035FCADEH	5,4/3,8 (A/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	7 309
KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE							
MINI - 575 x 575 mm Virusdoctor [®] (opcja) WiFi	2,6	3,3	AC026FBNDEH	AC026FCADEH	6,7/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	6 699
	3,5	4,0	AC035FBNDEH	AC035FCADEH	6,5/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	7 479
	5,0	5,5	AC052FBNDEH	AC052FCADEH	6,3/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	8 749
	5,8	7,0	AC060FBNDEH	AC060FCADEH	6,2/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	9 889
	6,8	7,5	AC071FBNDEH	AC071FCADEH	6,0/3,9 (A+/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	10 099
STANDARD 840 x 840 mm Virusdoctor [®] (opcja) WiFi	5,0	6,0	AC052FB4DEH	AC052FCADEH	6,4/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	8 959
	7,1	8,0	AC071FB4DEH	AC071FCADEH	6,0/3,9 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	10 099
	9,0	10,0	AC090FB4DEH	AC090FCADEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	12 569
	10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	13 799
	10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADGH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	13 799
	12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DXHEB	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	15 179
	12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DXHGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	15 179
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DXHEB	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	16 779
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DXHGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	16 779
	7,1	8,0	AC071FB4PEH	AC071FCAPEH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	11 769
	9,0	10,0	AC090FB4PEH	AC090FCAPEH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	13 709
	10,0	11,2	AC100FB4PEH	AC100FCAPEH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	15 179
	10,0	11,2	AC100FB4PEH	AC100FCAPGH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	15 179
	12,5	14,0	NS1254PXEA	RC125PHXEA	3,6/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	16 169
12,5	14,0	NS1254PXEA	RC125PHXGA	3,6/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	16 169	
14,0	16,0	NS1404PXEA	RC140PHXEA	3,5/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	17 779	
14,0	16,0	NS1404PXEA	RC140PHXGA	3,5/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	17 779	

KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE (ZESTAWY SYMULTANICZNE)						
Jednostka zewnętrzna typ	ilość jednostek wewnętrznych			cena netto za komplet*		
	2	3	4	PLN		
AC071FCADEH/EU	AC035FBNDEH/EU	x	x	15 459	x	x
AC100FCADGH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	x	19 289	23 209	x
RC125DXHGA	AC060FBNDEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	x	20 519	24 519	x
RC140DXHGA	AC071FBNDEH lub AC071FB4DEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	20 999	24 829	28 679

*cena kompletu obejmuje jednostkę zewnętrzną, odpowiednią ilość jednostek wewnętrznych wraz z panelami maskującymi PC4NUSKA, PC4SUSMB oraz rozdzielacz. Do podanej ceny kompletu należy doliczyć koszt sterownika/ów.

AKCESORIA			
STEROWNIKI	MR-EH00	sterownik bezprzewodowy	229
	MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)	289
	MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)	349
	MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)	629
	MWR-BS00	programator 7-dniowy	419
	MCM-A202D	sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)	619
	MCM-A100	sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	419
	MRW-TA	czujnik temperatury pomieszczenia	129
	MIM-B13D	interfejs sterowania centralnego	999
	MRK-A00	odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	209
	MRW-10A	zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	209
	MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego	109
	MIM-A00	interfejs sterownika przewodowego (seria P+)	209
	Virusdoctor [®] WiFi	MSD-CAN1	jonizator Virus doctor (kasetonowe)
	MIM-H02	moduł WiFi (kasetonowe i kanałowe)	569

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NBSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.



CAC 2015

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 13/04/2015 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	akcesoria standardowe, zasilanie	
KLIMATYZATORY KANAŁOWE							
LSP - tylko 199 mm wysokości (opcja) Virusdoctor	2,6	3,5	AC026HBLDKH/EU	AC026HCADKH/EU	(A+/A)	230V	6 399
	3,5	4,0	AC035HBLDKH/EU	AC035HCADKH/EU	(A+/A)	230V	6 909
	5,0	6,0	AC052HBLDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A++)/3.8 (A)	230V	8 089
	7,1	8,0	AC071HBLDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)/4.0 (A+)	230V	9 249
MSP - sprzęt do 150 Pa (opcja) Virusdoctor	3,5	4,0	AC035HBMDKH/EU	AC035HCADKH/EU	5.4 (A+)/3.8 (A)	230V	7 209
	5,0	6,0	AC052HBMDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A++)/3.8 (A)	230V	8 090
	6,0	7,0	AC060HBMDKH/EU	AC060HCADKH/EU	6.1 (A++)/4.0 (A+)	230V	8 759
	7,1	8,0	AC071HBMDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)/4.0 (A+)	230V	9 249
	9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADKH/EU	5.7 (A+)/4.0 (A+)	230V	11 429
	9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADNH/EU	5.7 (A+)/4.0 (A+)	380V	11 429
	10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADKH/EU	5.6 (A+)/4.0 (A+)	230V	13 289
	10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADNH/EU	5.6 (A+)/4.0 (A+)	380V	13 289
	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADKH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	230V	14 789
	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADNH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	380V	14 789
	14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADKH/EU	3.02/3.61(B/A)	230V	15 919
	14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADNH/EU	3.02/3.61(B/A)	380V	15 919
	14,0	16,0	AC052HBMPKH/EU	AC052HCAPKH/EU	6.3(A+)/4.1(A+)	230V	8 809
	7,1	8,0	AC071HBMPKH/EU	AC071HCAPKH/EU	6.4(A+)/4.1(A+)	230V	10 139
	9,0	10,0	AC090HBMPKH/EU	AC090HCAPKH/EU	6.4(A+)/4.0(A+)	230V	12 829
	10,0	11,2	AC100HBMPKH/EU	AC100HCAPKH/EU	6.6(A+)/4.3(A+)	230V	14 899
	10,0	11,2	AC100HBMPKH/EU	AC100HCAPNH/EU	6.6(A+)/4.3(A+)	380V	14 899
	12,0	13,0	AC120HBMPKH/EU	AC120HCAPKH/EU	6.1(A+)/4.2(A+)	230V	15 449
12,0	13,0	AC120HBMPKH/EU	AC120HCAPNH/EU	6.1(A+)/4.2(A+)	380V	15 449	
14,0	16,0	AC140HBMPKH/EU	AC140HCAPKH/EU	3.33/3.72 (A/A)	230V	16 479	
14,0	16,0	AC140HBMPKH/EU	AC140HCAPNH/EU	3.33/3.72 (A/A)	380V	16 479	
HSP	18,0	20,0	AC180JNHPKH/EU	AC180JXAPNH/EU	3.3/3.61 (A/A)	380V	24 999
	20,0	22,0	AC200JNHPKH/EU	AC200JXAPNH/EU	3.21/3.61 (A/A)	380V	32 999

KLIMATYZATORY KANAŁOWE

Jednostka zewnętrzna typ	Ilość jednostek wewnętrznych			cena netto za komplet*		
	2	3	4	PLN		
AC100FCADGH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	x	16 199	19 639	x
AC120HCADNH/EU	AC060HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	x	16 499	20 199	x
AC140HCADNH/EU	AC071HBMDKH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	16 899	20 699	23 919

AKCESORIA

STEROWNIKI	MR-EH00	sterownik bezprzewodowy	229
	MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)	289
	MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)	349
	MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)	629
	MWR-ZS10	kanałowe - sterownik dotykowy	799
	MWR-ZS00	kanałowe - sterownik dotykowy wraz ze sterownikiem strefowym (8 niezależnych stref regulacji)	2 149
	MIM-N01	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA	1 149
	MRK-A10N	kanałowe - odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego wraz z przewodem	219
	MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego	109
	MIM-A00	interfejs sterownika przewodowego (seria P+)	209
MRW-TS	czujnik temperatury pomieszczenia - kanałowe Duct S	279	
	MSD-EAN1	kanałowe - jonizator Virus doctor	429
	MIM-H02	moduł WiFi (kasetonowe i kanałowe)	569
POMPKI SKROPLIN	MDP-G075SP	kanałowe LSP 5,0-7,1 + MSP + HSP - zewnętrzna	499
	MDP-G075SQ	kanałowe LSP 5,0-7,1 + MSP + HSP - wewnętrzna	499
	MDP-E075SEE3	kanałowy LSP	2,6-3,5kW 499

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzeniu, 5 lat na sprzężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.




CAC 2015

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 13/04/2015 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	akcesoria standardowe, zasilanie	
KLIMATYZATORY ŚCIENNE P+ CAC							
	2,6	3,5	AC026FBRDEH	AC026FCADDEH	5,9/3,9 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	5 139
	3,5	4,0	AC035FBRDEH	AC035FCADDEH	5,6/3,9 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	5 529
	5,0	6,0	AC052FBRDEH	AC052FCADDEH	6,2/3,8 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 999
	7,1	8,0	AC071FBRDEH	AC071FCADDEH	6,0/3,8 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 299
KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE							
PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE	5,0	6,0	AC052HBCDEH/EU	AC052FCADDEH/EU	5.90 (A+)/3.80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 899
	7,1	8,0	AC071HBCDEH/EU	AC071FCADDEH/EU	5.30 (A)/3.80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 699
KLIMATYZATORY PODSUFITOWE							
PODSUFITOWE	10,0	11,2	AC100JNCDEH	AC100JXADDEH	5,8/3,9 (A+/A)	230V	14 299
	10,0	11,2	AC100JNCDEH	AC100JXADGH	5,8/3,9 (A+/A)	380V	14 299
	12,0	13,0	AC120JNCDEH	AC120JXADDEH	5,7/4,0 (A+/A)	230V	16 199
	12,0	13,0	AC120JNCDEH	AC120JXADGH	5,7/4,0 (A+/A)	380V	16 199
	14,0	16,0	AC140JNCDEH	AC140JXADDEH	3,01/3,61	230V	17 199
14,0	16,0	AC140JNCDEH	AC140JXADGH	3,01/3,61	380V	17 199	
KLIMATYZATORY KONSOLE							
KONSOLE Virusdoctor [®]	2,6	3,5	AC026FBJDEH/EU	AC026FCADDEH/EU	5,4/4,0 (A/A+)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 279
	3,5	4,0	AC035FBJDEH/EU	AC035FCADDEH/EU	5,4/3,9 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 109
	5,0	5,6	AC052HBJDEH/EU	AC052FCADDEH/EU	5,4/3,8 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 239
AKCESORIA							
STEROWNIKI			MR-EH00	sterownik bezprzewodowy		229	
			MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)		289	
			MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)		349	
			MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)		629	
			MIM-N01	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA		1 149	
			MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego		109	
			MIM-A00	interfejs sterownika przewodowego (seria P+)		209	
		MWR-TS	kanałowe - czujnik temperatury pomieszczenia		279		

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.








FJM 2015

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01
klimatyzacja@samsung.pl
www.klimatyzacja.samsung.pl



Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM (INVERTER)

Ważny od 13/04/2015 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie, SEER/SCOP	cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie				
KLIMATYZATORY ŚCIENNE						
 Virusdoctor [®]	PRESTIGE	2,5	3,2	AR09HSSFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 219
		3,5	4,0	AR12HSSFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 469
 Virusdoctor [®]	PREMIUM	2,0	2,2	AR07HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 799
		2,5	3,2	AR09HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 899
		3,5	4,0	AR12HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 029
		5,0	6,0	AR18HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 649
		6,8	7,8	AR24HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 449
 WiFi	CLASSIC +	2,0	2,2	AR07HSFSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 519
		2,5	3,3	AR09HSFSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 609
		3,5	4,0	AR12HSFSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 709
		5,0	6,0	AR18HSFSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 399
		6,8	7,8	AR24HSFSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 239
	CLASSIC	2,0	2,2	AR07HSFNBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 379
		2,5	3,3	AR09HSFNBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 459
		3,5	4,0	AR12HSFNBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 599
		5,0	6,0	AR18HSFNBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 419
		6,8	7,8	AR24HSFNBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 929
KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE						
SLIM - tylko 150 mm wysokości	2,6	2,9	MH026FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	3 059	
	3,5	3,8	MH035FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	3 349	
KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE						
MINI - 575 x 575 mm Virusdoctor [®] (opcja)	1,6	2,0	AJN016NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	2 999	
	2,0	2,2	AJN020NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 099	
	2,6	2,9	AJN026NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 189	
	3,5	3,8	AJN035NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 449	
	5,2	5,6	AJN052NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 819	
KLIMATYZATORY KANAŁOWE						
SLIM - tylko 199 mm wysokości	2,6	2,9	NJ026LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 679	
	3,5	3,8	NJ035LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 889	
MSP - spręż do 80 Pa	5,2	6,0	MH052FUEA	sterownik przewodowy, 230V	3 109	
KLIMATYZATORY KONSOLE						
KONSOLE Virusdoctor [®]	2,6	2,9	MH026FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 559	
	3,5	3,8	MH035FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 019	
	5,2	5,6	MH052FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 269	
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE						
	4,0	4,4	AJ040FCJ2EH	do 2 j.wew., 230V, 6,1/4,0 (A+/A)*	4 809	
	5,0	5,7	AJ050FCJ2EH	do 2 j.wew., 230V, 5,8/3,7 (A+/A)*	5 599	
	5,2	6,3	AJ052FCJ3EH	do 3 j.wew., 230V, 5,7/3,8 (A+/A)*	5 959	
	6,8	8,0	AJ068FCJ3EH	do 3 j.wew., 230V, 6,0/3,9 (A+/A)*	6 959	
	7,0	8,6	AJ070FCJ4EH	do 4 j.wew., 230V, 5,6/3,7 (A+/A)*	8 299	
	8,0	9,3	AJ080FCJ4EH	do 4 j.wew., 230V, 5,3/3,7 (A/A)*	9 199	
	10,0	12,0	AJ100FCJ5EH	do 5 j.wew., 230V, 6,0/3,8 (A+/A)*	11 449	
AKCESORIA						
STEROWNIKI	MR-EH00			sterownik bezprzewodowy	229	
	MWR-WH00			sterownik przewodowy (standardowy)	349	
	MWR-WE10			sterownik przewodowy (uniwersalny)	629	
	MWR-BS00			programator 7-dniowy	419	
	MCM-A202D			sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)	619	
	MCM-A100			sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	419	
	MRW-TA			czujnik temperatury pomieszczenia	129	
	MIM-N01			interfejs sterowania centralnego RS485->NASA	1 149	
	MRK-A00			odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	209	
	MRW-10A			zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	209	
	MIM-B14			interfejs sygnału zewnętrznego	109	
	MIM-A00			interfejs sterownika przewodowego	209	
	POMPKI SKROPLIN	MSD-CAN1			jonizator Virus doctor (kasetonowe)	429
MDP-E075SEE3				kanałowy SLIM	499	
MDP-M075SGU3				kanałowy MSP	499	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych MINI należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4SUSMF można zamówić zamiast PC4SUSMB.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- *Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.



ERV 2015

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



Cennik centralek wentylacyjnych - ERV

Ważny od 13/04/2015 do odwołania



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Odzysk ciepła do 85%

Filtry klasy F8 (standard)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO2 (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Współpraca z okapem kuchennym

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Współpraca z wentylatorem GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła)

Do ceny urządzenia należy doliczyć sterownik przewodowy MWR-VH02 lub MWR-WE10

Model	Wydajność powietrza [m3/h]			Spręż dyspozycyjny [Pa]	Moc elektryczna [W]	cena netto
	min	śr.	max			PLN
CENTRALKI ERV						
RHF025EE	180	210	250	120/90/61	120/105/85	5 249
RHF035EE	260	300	350	167/120/88	115/100/85	6 249
RHF050EE	350	420	500	180/133/93	180/155/130	6 999
RHF080EE	600	700	800	175/122/80	340/290/240	9 699
RHF100EE	670	800	1000	182/129/90	460/380/320	11 499
AKCESORIA						
MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)					629
MWR-VH02	sterownik przewodowy ERV (prosty)					269
MOS-C1	czujnik stężenia CO2					749
MSD-EAN1	jonizator Virus doctor					429
MIM-N01	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA, NASA->RS485					1149

Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

